



0

REKOMMENDERADE PRODUKTER

XM
000-00/4

1


I - RENGÖRINGSMEDEL

ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT OCH RES-DEL. NR	SYMBOL	KOD	LEVERANTÖR
- Kallavfettning av mekaniska komponenter, särskilt utvecklad för tvättning i tråg.	SOLVANT P. L ZC 9865832 U		D1	D.P.R.
- Gelatinös vätska för rengöring av fogytor för packningar och icke-metalliska tätningar.	DECAPLOC		D2	FRAMET
- Aerosolburk för borttagning av lim samt rengöring av fogytor och icke-metalliska tätningar	DECAPJOINT ZC 9875077 U		D.P.R.	
- Rengöringsmedel för förgasare, används utspädd.	N ETTOYANT CARBURATEUR ZC 9862011 U		D3	D.P.R.


II - TÄTNINGSMEDEL


ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT OCH RES-DEL. NR	SYMBOL	KOD	LEVERANTÖR
- Aerosolburk för beredning av ytor före påläggning, av LOCTITE-produkter (fettlösande medel).	SUPERCLEAN		E0	FRAMET
- Tätningsmedel för fogar, skruvar och muttrar, Rengör med alkohol.	CURTYLON		E1	CURTY
- Skydd mot kolväten.	LOWAC		E2	S.E.B.I.S.
- Lås- och tätningsmedel för gängförbindningar som skall vara demonterbara.	FRENETANCH ZC 9865034 U		E3	D.P.R.



ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT OCH RES DEL.NR	SYMBOL	KOD	LEVERANTÖR	
- Tätning av skarvar och fogtytor.	FORMETANCH ZC 9865036 U		E 4	D.P.R.	
- Fixering av lager, bussningar, ringar, foder, insatser, skivor. - Förstärkning av räfflande och kilade förband.	SCELBLOC ZC 9865035 U		E 5		
- Låsning och tätning av bultar, skruvar, muttrar med maximal effektivitet.	FRENBLOC ZC 9865033 U		E 6		
- Tätning av fogtytor vid byte av normala packningar.	FORMAJOINT ZC 9865037 U		E 7		
- Tätning av kåpa: - aluminiumbaserad.	POXY.MATIC ALU ZC 9865565 U		E 8		
- stålsgjutgods.	POXY.MATIC ACIER		E 9		FRAMET
-- Tätning av fogtytor utsatta för starka tryck och vibrationer. Förblir flexibelt efter torkning.	AUTO JOINT OR (gold) ZC 9875744 U		E 10		D.P.R.
- Tätning av fogtytor. Förblir flexibelt efter torkning.	AUTO JOINT BLEU (blue) ZC 9865557 U		E 10		
- Tätning av avgasrörets fogar (utom kulleleder).	ECHAPNET ZC 9875800 U		E 11		
- Förstärkning och tätning av fasta montage.	AUTO FORM 549		E 12		FRAMET
- Mjukt fogmedel motståndskraftigt mot atmosfärpåverkan	AUTO JOINT CLAIR (clear) ZC 9865558 U		E 13		D.P.R.
- Låsningsmedel för gängförband för pluggar i vevhus och topplock.	LOCTITE 275 ZCP 830 355 A		E 14		D.P.R.

III - OXIDLÖSANDE MEDEL

ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT OCH RES DEL.NR	SYMBOL	KOD	LEVERANTÖR
- Oxiderade eller korroderade komponenter och kärvande förband (i aerosolburk).	DEGRIPPANT ZC 9865303 U		F 1	D.P.R.
- Oxidlösande universalsmörjmedel. - Baserat på molybden-sulfid.	M . O .		F 2	TEROSON

**0****REKOMMENDERADE PRODUKTER**XM
000-00/4

3

IV - SMÖRJMEDEL

ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT OCH RES. DEL-NR	SYMBOL	KOD	LEVERANTÖR
Högadhesivt fett : - Huvudsakligen avsett för kraftöverföringar. - För mekaniska anordningar utsatta för starkt tryck och vattenstänk.			G1	D.P.R.
	GRAISSE 1495			MOLYDAL
	MOLYKOTÉ LONGTERM 2			CEPAC
Temperaturbeständigt fett : - För avgasgrenrörets kulleleder.	GRIPCOTT AF		G2	MOLYDAL
Smörjmedel för svåra förhållanden : - För mekanismer utsatta för vattenstänk, höga tryck, temperaturer.	HI LUB-HTC		G3	FRAMET
Temperaturbeständigt fett : - För gängade komponenter i topplocket (tändstift)	NO-BIND		G4	CURTY
Universalfett : - För löpande arbeten.	TOTAL MULTIS		G6	TOTAL C.F.R.
Specialfett : - För krängningshämmarens lager,	PROBA 270 ALTEMPS 79.01973.067		G7	D.P.R.
Animaliskt fett : - Talg.			G8	
Specialfett : - Används vid montering av A.B.S.-systemets givare.	ESSO NORVA 275		G9	C.E.P.A.C.
Smörjmedel Molykote G Rapid plus - Används vid montering av topplocks-bultarna.	15gr. ZCP 830200 A	G10	D.P.R.	
	300 nit ZCP 830201 A			



V - PRODUKTER FÖR ELSYSTEMET

ANVÄNDNING OCH EGENSKAPER	PRODUKT OCH RES. DEL. NR	SYMBOL	KOD	LEVERANTÖR
Fett för kontakter.	ZCP 830.086		L1	D.P.R.
Värmeledande pasta för tändmodulen.	95.623.272		L2	D.P.R.
- Värmeledande lim för reparation av slingorna i bakrutans uppvärmning.	ZC 9.875405 U		L3	D.P.R.
- Lim för kabelförbindelser i värmeslinga.	ZC 9865561 U		L4	D.P.R.



LISTA ÖVER LEVERANTÖRER I FRANKRIKE

LEVERANTÖR	ADRESS	TELEFON
CURTY	25, rue Arkide-Briand - 69800 SAINT-PRIEST	78. 20. 81. 24
C. F. R (TOTAL)	11, rue du Docteur Lancereaux 75381 PARIS CEDEX 08	(1) 42.67.15.00
FRAMET	10, avenue Eugène Gazeau - Z.I. 60304 SENLIS CEDEX	44. 21. 66. 00
MOLYDAL	60, rue des Orteaux - 75020 PARIS	(1) 43. 70. 75. 50
SEBIS	3 à 5, rue de Metz - 75010 PARIS	(1) 47. 70. 13. 08
TEROSON	Tour OBJECTIF 2, rue Louis-Armand - 92607 ASNIERES	(1) 47.99.66.66
C.E.P.A.C	33, rue Jules AUFFRET 93130 NOISY-LE-SEC	(1) 48.40.69.68